

یک تمرین هوازی، شبیه به قایق پدالی جهت بهبود سلامت قلب، عروق و افزایش قدرت پایین تنه

- ✓ ستون مرکزی از لوله 5 inch (140 mm) ضخامت 3 mm دستگیره ها از لوله 1 1/2 inch با ضخامت 3 mm شاسی دستگاه از لوله 2 inch ضخامت 3 mm و ...
- ✓ گپ ها، درپوش های پیچ و مهره و کارورها، تقویت شده از جنس پلی آمید نشیمن و پستی با شاسی فلزی.
- ✓ کاور مخصوص فلزی با مهره کاسه لندار جهت جداسازی قسمت های مختلف دستگاه از ستون مرکزی (متناسب حمل و نقل بین المللی)
- ✓ طراحی جدید ساختار پدال ها با متريال مناسب، جهت بهبود کارایی و افزایش طول عمر دستگاه
- ✓ استفاده از فولداسیون یکپارچه با بوکت جهت سهولت در نصب و افزایش استحکام محصول



PRODUCT INFORMATION

Code	4103
Name	Bike Pro
Dimensions	1.6x0.8 m
Safety Zone	4.6x3.75 m
Flooring H/C	47 cm
Age User Group	+14
Loading Volume	0.3 m3
No. Of Pack	3



یک تمرین هوازی جهت شبیه سازی حرکت راه رفتن یا دویدن به صورت دریا یا کمترین فشار به مفاصل

- ✓ ستون مرکزی از لوله 5 inch (140 mm) ضخامت 3 mm دستگیره ها از لوله 1 1/2 inch با ضخامت 3 mm شاسی دستگاه از لوله 2 inch ضخامت 3 mm و ...
- ✓ گپ ها، درپوش های پیچ و مهره، کارورها و جاپای ها تقویت شده از جنس پلی آمید
- ✓ کاور مخصوص فلزی با مهره کاسه لندار جهت جداسازی قسمت های مختلف دستگاه از ستون مرکزی (متناسب حمل و نقل بین المللی)
- ✓ طراحی جدید ساختار حرکتی دستگاه در مقایسه با مدل قدیمی جهت واقعی و موثر تر شدن عملکرد آن
- ✓ استفاده از فولداسیون یکپارچه با بوکت جهت سهولت در نصب و افزایش استحکام محصول



PRODUCT INFORMATION

Code	4104
Name	Cross Trainer Pro
Dimensions	1.5x0.7 m
Safety Zone	4.5x3.7 m
Flooring H/C	45 cm
Age User Group	+14
Loading Volume (m3)	0.7 m3
No. Of Pack	3



ساختار کلی محصول:

- ✓ ستون های دستگاه از لوله 5 inch (140 mm) با ضخامت 3 mm
- ✓ دستگاه از لوله 1 1/4 inch با ضخامت 3 mm بازوهای جابایی از لوله 1 1/2 inch ضخامت 3 mm و ...
- ✓ گپ ها، درپوش های پیچ و مهره، کاورها و جابایی ها تقویت شده از جنس پلی آمید
- ✓ کاور مخصوص فلزی با مهره کاسه تعداد جهت جداسازی قسمت های مختلف دستگاه از ستون مرکزی (مناسب حمل و نقل بین ایستگاه)
- ✓ تقویت مکانیزم حرکتی مفصل ها و محدود کننده استاندارد دایره حرکت، جهت بهبود کارایی و افزایش طول عمر دستگاه
- ✓ استفاده از فونداسیون یکپارچه با بولت جهت سهولت در نصب و افزایش استحکام محصول



PRODUCT INFORMATION

Code	4105
Name	Free Runner Pro
Dimensions	1.6x0.6 m
Safety Zone	4.6x4.4 m
Flooring HIC	70 cm
Age User Group	+14
Loading Volume (m3)	0.15 m3
No. Of Pack	6


Free Runner Pro

یک دستگاه هوازی، مناسب برای ورزش روزمره
معمک عملکرد ران و بهبود دامنه کشش و
هماهنگی بدن



ساختار کلی محصول:

- ✓ ستون مرکزی از لوله 5 inch (140 mm) با ضخامت 3 mm، بازوهایی جابایی از لوله 1 1/2 inch ضخامت 3 mm و ...
- ✓ گپ ها، درپوش های پیچ و مهره، کاورها و جابایی ها تقویت شده از جنس پلی آمید
- ✓ کاور مخصوص فلزی با مهره کاسه تعداد جهت جداسازی قسمت های مختلف دستگاه از ستون مرکزی (مناسب حمل و نقل بین ایستگاه)
- ✓ تقویت مکانیزم حرکتی مفصل ها و محدود کننده استاندارد دایره حرکت، جهت بهبود کارایی و افزایش طول عمر دستگاه
- ✓ استفاده از فونداسیون یکپارچه با بولت جهت سهولت در نصب و افزایش استحکام محصول



PRODUCT INFORMATION

Code	4106
Name	Pendulum Pro
Dimensions	0.6x1.35 m
Safety Zone	4.4x4.3 m
Flooring HIC	70 cm
Age User Group	+14
Loading Volume (m3)	0.15 m3
No. Of Pack	4

PS 4106

Pendulum Pro

آونگ مدرن

یک دستگاه مناسب برای گرم کردن بدن که با
استفاده از حرکت پاندولی پاها ملود به تکرار شدن
شکم و پهلوها و کاهش وزن می شود




Chest Press Pro

یک تمرین کلاسیک جهت تقویت عضلات
بالا تنه متمرکز بر عضلات سینه، و با درگیر
کردن شانه ها و بازوها

اختار کلی محصول:

- ✓ ستون مرکزی از لوله 5 inch (140 mm) با ضخامت 3 mm، بازوها از لوله 1 1/2 inch با ضخامت 3 mm، شاسی نشیمن از لوله 2 inch ضخامت 3 mm و ...
- ✓ گپ ها، درپوش های پیچ و مهره و کاورها، تقویت شده از جنس پلی آمید نشیمن و پستی با شاسی فلزی
- ✓ کاور مخصوص فلزی با مهره گامبه تعداد جهت جداسازی قسمت های مختلف دستگاه از ستون مرکزی (متناسب حمل و نقل بین ایستگاه)
- ✓ مکانیزم حرکتی انجماری با اعمال فشار، بدون نیاز به وزنه یا وزن کاربر
- ✓ استفاده از فونداسیون پیکارچه با بولت جهت سهولت در نصب و افزایش استحکام محصول



PRODUCT INFORMATION

Code	4101
Name	Chest Press Pro
Dimensions	0.7×0.7 m
Safety Zone	3.7×3.7 m
Flooring HIC	51 cm
Age User Group	+14
Loading Volume	0.2 m3
No. Of Pack	4




Shoulder Press Pro

یک تمرین کلاسیک جهت تقویت عضلات
بالا تنه متمرکز بر عضلات شانه، و با درگیر
کردن سینه ها و بازوها

اختار کلی محصول:

- ✓ ستون مرکزی از لوله 5 inch (140 mm) با ضخامت 3 mm، بازوها از لوله 1 1/2 inch با ضخامت 3 mm، شاسی نشیمن از لوله 2 inch ضخامت 3 mm و ...
- ✓ گپ ها، درپوش های پیچ و مهره و کاورها، تقویت شده از جنس پلی آمید نشیمن و پستی با شاسی فلزی
- ✓ کاور مخصوص فلزی با مهره گامبه تعداد جهت جداسازی قسمت های مختلف دستگاه از ستون مرکزی (متناسب حمل و نقل بین ایستگاه)
- ✓ مکانیزم حرکتی انجماری با اعمال فشار، بدون نیاز به وزنه یا وزن کاربر
- ✓ استفاده از فونداسیون پیکارچه با بولت جهت سهولت در نصب و افزایش استحکام محصول



PRODUCT INFORMATION


Code Name	4102
Name	Shoulder Press Pro
Dimensions	0.75×0.7 m
Safety Zone	3.75×3.7 m
Flooring HIC	51 cm
Age User Group	+14
Loading Volume	0.2 m3
No. Of Pack	4



یک تمرین قدرتی که به صورت نشسته با پا و پهنه کردن زانو، عضلات چهار سر پا را تقویت میکند

ساخار کلی محصول:

- ✓ ستون مرکزی از فولاد 5 inch (140 mm) با ضخامت 3 mm و لوله 1 1/2 inch 3/4 mm
- ✓ گپ ها، درپوش های پیچ و مهره و کاورها، تقویت شده از جنس پلی آمید نشیمن و پستی با شاسی فلزی
- ✓ کاور مخصوص فلزی با مهره کاسه تعداد جهت جداسازی قسمت های مختلف دستگاه از ستون مرکزی (مناسب حمل و نقل بین شهری)
- ✓ طراحی جدید با تغییر مکانیزم حرکتی بازو ها و محدود کننده استاندارد دانسه حرکت، جهت بهبود کارایی و انرجی
- ✓ استفاده از فونداسیون یکپارچه با پلنت جهت سهولت در نصب و افزایش استحکام محصول




PRODUCT INFORMATION

Code	4109
Name	Leg Extension Pro
Dimensions	0.7×0.65 m
Safety Zone	4.0×3.7 m
Flooring H/C	70 cm
Age User Group	+14
Loading Volume (m3)	0.11 m3
No. Of Pack	4



ساخار کلی محصول:

- ✓ ستون مرکزی از فولاد 5 inch (140 mm) با ضخامت 3 mm و بازوها از فولاد 1 1/2 inch 3/4 mm
- ✓ گپ ها، درپوش های پیچ و مهره و کاورها تقویت شده از جنس پلی آمید
- ✓ کاور مخصوص فلزی با مهره کاسه تعداد جهت جداسازی قسمت های مختلف دستگاه از ستون مرکزی (مناسب حمل و نقل بین شهری)
- ✓ طراحی جدید مطابق با نمونه های روز دنیا، در ارتفاع های مختلف جهت استفاده همه گروه های سنی
- ✓ استفاده از فونداسیون یکپارچه با پلنت جهت سهولت در نصب و افزایش استحکام محصول



PRODUCT INFORMATION

Code	4110
Name	Leg Stretch Pro
Dimensions	0.9×0.9 m
Safety Zone	3.9×3.9 m
Flooring H/C	114 cm
Age User Group	+14
Loading Volume (m3)	0.05 m3
No. Of Pack	4

یک تمرین فضایی باز، جهت بهبود انعطاف پذیری و تعادل، تقویت کشش در پاها و پیشگیری از آسیب های عضلانی



Back Extension Pro

دستگاه برای تقویت عضلات کمر و پشت و آن که با اعمال فشار کنترل شده توسط پاها، امکان تمرین قدرتی ایمن در فضای باز را فراهم می‌کند

ساختر کلی محصول:

- ✓ ساسی دستگاه از لوله 5 inch (140 mm) با ضخامت 3 mm لوله 2 inch ضخامت 3 mm و ...
- ✓ گپ ها، در پوش های پیچ و مهره و گاورها تقویت شده از جنس پلی آمید صنعتی تکیه گاه با ساسی فلزی
- ✓ کاور مخصوص فلزی با مهره کاسه نمودار جهت جداسازی قسمت های مختلف دستگاه از ستون مرکزی (مناسب حمل و نقل بین المللی)
- ✓ طراحی جدید مطابق با نمونه های روز دنیا، در ارتفاع های مختلف جهت استفاده همه گروه های سنی
- ✓ استفاده از فونداسیون یکپارچه با بولت جهت سهولت در نصب و افزایش استحکام محصول



PRODUCT INFORMATION

Code	4111
Name	Back Extension Pro
Dimensions	1×0.6 m
Safety Zone	4×3.7 m
Flooring H/C	35 cm
Age User Group	+14
Loading Volume (m3)	0.35 m3
No. Of Pack	2



ساختر کلی محصول:

- ✓ ستون مرکزی از لوله 5 inch (140 mm) با ضخامت 3 mm، ساسی دستگاه از لوله 2 inch ضخامت 3 mm و لوله 1 1/4 inch ضخامت 3mm و ...
- ✓ گپ ها، در پوش های پیچ و مهره، گاورها و جاپایی ها تقویت شده از جنس پلی آمید نشیمن ها و پشته ها با ساسی فلزی
- ✓ کاور مخصوص فلزی با مهره کاسه نمودار جهت جداسازی قسمت های مختلف دستگاه از ستون مرکزی (مناسب حمل و نقل بین المللی)
- ✓ ساختار مناسب با ارگونومی بدن انسان، بدون آسیب رساندن به ستون فقرات
- ✓ استفاده از فونداسیون یکپارچه با بولت جهت سهولت در نصب و افزایش استحکام محصول



PRODUCT INFORMATION

Code	4112
Name	Sit Up Bench Pro
Dimensions	1.4×1.1m
Safety Zone	4.4×4.1 m
Flooring H/C	52 cm
Age User Group	+14
Loading Volume (m3)	0.6 m3
No. Of Pack	3



Sit Up Bench Pro

پک دستگاه تناسب اندام، مناسب برای تمام گروه های سنی که علاقه بر تقویت عضلات شکم، منجر به کاهش وزن هم می شود



Stair Climber Pro

یک دستگاه هوازی که با طراحی کم به به عنوان یک تمرین کامل، بالا رفتن از پله‌ها با شیب‌های مختلف و به تازگی مستطوری بر پهلوه‌ها منور به کتابند اندام کاربر می‌شود

ساختار کلی محصول:

- ✓ ستون مرکزی از لوله 5 inch (140 mm) با ضخامت 3 mm شاسی
- ✓ دستگاه از لوله 3 inch 3 mm ضخامت 3 mm و ...
- ✓ گپ ها، در پوش های پیچ و مهره، کاورها و سطح جاپایی تقویت شده از جنس پلی آمید
- ✓ کاور مخصوص فیزی با مهره کاسه نمدار جهت جداسازی قسمت های مختلف دستگاه از ستون مرکزی (متناسب حمل و نقل بین المللی)
- ✓ مکانیزم حرکتی انحصاری تحت فشار با محدودیت دامنه حرکت، جهت بهبود کارایی و اریختگی
- ✓ استفاده از فونداسیون یکپارچه با پوالت جهت سهولت در نصب و افزایش استحکام محصول



PRODUCT INFORMATION

Code	4107
Name	Stair Climber Pro
Dimensions	0.7×0.6 m
Safety Zone	3.7×3.6 m
Flooring H/C	37 cm
Age User Group	+14
Loading Volume (m3)	0.1 m3
No. Of Pack	3



ساختار کلی محصول:

- ✓ ستون مرکزی از لوله 5 inch (140 mm) با ضخامت 3 mm شاسی
- ✓ جاپایی ها از لوله 3 inch 3 mm ضخامت 3 mm و شاسی نشیمن ها از لوله 3 inch 3 mm ضخامت 3 mm و ...
- ✓ گپ ها، در پوش های پیچ و مهره، کاورها و جاپایی ها تقویت شده از جنس پلی آمید نشیمن ها و پستی ها با شاسی فیزی
- ✓ کاور مخصوص فیزی با مهره کاسه نمدار جهت جداسازی قسمت های مختلف دستگاه از ستون مرکزی (متناسب حمل و نقل بین المللی)
- ✓ طراحی جدید با تقویت مکانیزم حرکتی مفصل ها و محدود کننده استاندارد دامنه حرکت، جهت بهبود کارایی و اریختگی
- ✓ استفاده از فونداسیون یکپارچه با پوالت جهت سهولت در نصب و افزایش استحکام محصول



PRODUCT INFORMATION

Code	4108
Name	Leg Press Pro
Dimensions	1.3×1.05 m
Safety Zone	4.5×4.1 m
Flooring H/C	50 cm
Age User Group	+14
Loading Volume (m3)	0.6 m3
No. Of Pack	5



PS 4108

Leg Press Pro

پرس پا مدرن

دستگاهی برای تقویت عضلات چهار سر ران و ساق پا که با اعمال فشار کنترل شده توسط پاها، امکان تمرین قدرتی و ایمن در فضای باز را فراهم می‌کند



Parallel Pro

یک تمرین مناسب برای گرم کردن بدن که با
ساختار ساده و کارآمد موجب تقویت عضلات زیر
بغل، بازوها و شانه ها می شود

ساختار کلی محصول:

- ✓ ستون مرکزی از لوله 5 inch (140 mm) با ضخامت 2.5 mm، شاسی
- ✓ جابایی ها از لوله 3 inch ضخامت 3 mm و شاسی نشیمن ها از لوله
- ✓ 3 inch ضخامت 3 mm و ...
- ✓ گپ ها، درپوش های پیچ و مهره، کاورها و جابایی ها تقویت شده از
- ✓ جنس پلی آمید، نشیمن ها و پشته ها با شاسی فلزی
- ✓ کاور مخصوص فلزی با مهره کاسه نمودار جهت جداسازی قسمت های
- ✓ مختلف دستگاه از ستون مرکزی (مناسب حمل و نقل بین المللی)
- ✓ ساختار ساده و کم استهلاک، مناسب برای فضاهای عمومی
- ✓ استفاده از فونداسیون یکپارچه با بولت جهت سهولت در نصب و
- ✓ افزایش استحکام محصول



PRODUCT INFORMATION

Code	4115
Name	Parallel Pro
Dimensions	0.9×0.8 m
Safety Zone	3.7×3.6 m
Flooring HIC	122 cm
Age User Group	+14
Loading Volume (m3)	0.6 m3
Nu. Of Pack	4




Flex Wheel . Body Flexer

ترکوبن از یک دستگاه مسگری برای تقویت عضلات شکم و یک دستگاه چرخانک برای گرم کردن عضلات شانه، بازو و ساعد

ساختمان کلی محصول:

- ✓ ستون مرکزی از لوله 5 inch (140 mm) با ضخامت 3 mm، شاسی
- ✓ دستگاه از لوله 3 inch ضخامت 3 mm و ...
- ✓ گپ ها، درپوش های پیچ و مهره، کاورها و صفحه جابجایی تقویت شده از جنس پلی آمید
- ✓ کاور مخصوص فلزی با مهره کاسه لمدار جهت جداسازی قسمت های مختلف دستگاه از ستون مرکزی (مناسب حمل و نقل بین ایستگاهی)
- ✓ یک ترکیب مناسب برای تحرک بیشتر بدن و نرمش عمومی مناسب برای کلاس سنین
- ✓ استفاده از فولداسیون یکپارچه با پولت جهت سهولت در نصب و افزایش استحکام محصول



PRODUCT INFORMATION

Code	4201
Name	Flex Wheel Body Flexer
Dimensions	1.2x1.05 m
Safety Zone	4.2x3.8 m
Flooring HEC	22 cm
Age User Group	+14
Loading Volume (m3)	0.22 m3
No. Of Pack	6



Parallel . Knee Raise

ترکوبن از یک دستگاه پارالل برای تقویت عضلات سینه و بازوها و یک دستگاه عضلات شکم برای تقویت عضلات شکم

ساختمان کلی محصول:

- ✓ ستون مرکزی از لوله 5 inch (140 mm) با ضخامت 3 mm، شاسی
- ✓ دستگاه از لوله 3 inch ضخامت 3 mm و ...
- ✓ گپ ها، درپوش های پیچ و مهره، کاورها و صفحه جابجایی تقویت شده از جنس پلی آمید
- ✓ کاور مخصوص فلزی با مهره کاسه لمدار جهت جداسازی قسمت های مختلف دستگاه از ستون مرکزی (مناسب حمل و نقل بین ایستگاهی)
- ✓ یک ترکیب ساده و کم استهلاک، مناسب برای فضاهای عمومی و نرمش بالا نشه
- ✓ استفاده از فولداسیون یکپارچه با پولت جهت سهولت در نصب و افزایش استحکام محصول



PRODUCT INFORMATION

Code	4202
Name	Parallel Knee Raise
Dimensions	1.35x0.85 m
Safety Zone	4.3x3.85 m
Flooring HEC	122 cm
Age User Group	+14
Loading Volume (m3)	0.25 m3
No. Of Pack	7



ساختر کلی محصول:

- ✓ ستون مرکزی از لوله 5 inch (140 mm) با ضخامت 3 mm شاسی
- ✓ دستگاه از لوله 3 inch ضخامت 3 mm و ...
- ✓ گپ ها، در پوش های پیچ و مهره، کاورها و صفحه چاپایی تقویت شده از جنس پلی آمید
- ✓ کاور مخصوص فلزی با مهره کاسه نمدار جهت جداسازی قسمت های مختلف دستگاه از ستون مرکزی (مناسب حمل و نقل بین ایستگاه)
- ✓ یک ترکیب کاربردی برای افزایش تحرک و بهبود انعطاف پذیری، مناسب برای استفاده روزمره
- ✓ استفاده از فولداسیون یکپارچه با بولت جهت سهولت در نصب و افزایش استحکام محصول

Stair Climber . Body Flexer

ترکبیر از یک دستگاه گومپیمایی برای تقویت عضلات پا و یک دستگاه مسگری برای لاغر شدن شکم و پهلوها



PRODUCT INFORMATION

Code	4203
Name	Stair Climber Body Flexer
Dimensions	1.2×0.6 m
Safety Zone	4.2×3.6 m
Flooring H/C	37 cm
Age User Group	+14
Loading Volume (m3)	0.11 m3
No. Of Pack	5



ساختر کلی محصول:

- ✓ ستون مرکزی از لوله 5 inch (140 mm) با ضخامت 3 mm شاسی
- ✓ دستگاه از لوله 3 inch ضخامت 3 mm و ...
- ✓ گپ ها، در پوش های پیچ و مهره، کاورها و صفحه چاپایی تقویت شده از جنس پلی آمید
- ✓ کاور مخصوص فلزی با مهره کاسه نمدار جهت جداسازی قسمت های مختلف دستگاه از ستون مرکزی (مناسب حمل و نقل بین ایستگاه)
- ✓ یک ترکیب مناسب برای فعالیت بدنی عالی، افزایش تحرک و حفظ آمادگی جسمانی
- ✓ استفاده از فولداسیون یکپارچه با بولت جهت سهولت در نصب و افزایش استحکام محصول

Bike. Sit Up Bench

ترکبیر از یک دستگاه دوچرخه برای تقویت عضلات پا و یک دستگاه دراز نشست برای تقویت عضلات شکم



PRODUCT INFORMATION

Code	4204
Name	Bike Sit Up Bench
Dimensions	2.4×1.45 m
Safety Zone	5.4×4.4 m
Flooring H/C	69 cm
Age User Group	+14
Loading Volume (m3)	0.6 m3
No. Of Pack	5




Chest . Shoulder Press

ترکیبی از یک دستگاه پرس سینه و یک دستگاه پرس سرشانه برای تقویت عضلات سینه و شانه ها

ساختر کلی محصول:

- ✓ ستون مرکزی از لوله 5 inch (140 mm) با ضخامت 3 mm، شاسی دستگاه از لوله 3 inch ضخامت 3 mm و ...
- ✓ گپ ها، درپوش های بیج و مهره، کارورها و صفحه جابایی تقویت شده از جنس پلی آمید
- ✓ کارور مخصوص فلزی با مهره کاسه نمودار جهت جداسازی قسمت های مختلف دستگاه از ستون مرکزی (مناسب حمل و نقل بین المللی)
- ✓ یک ترکیب مناسب برای تقویت عضلات بالا تنه و افزایش توان جسمانی
- ✓ استفاده از فولداسیون یکپارچه با بولت جهت سهولت در نصب و افزایش استحکام محصول



PRODUCT INFORMATION

Code	4205
Name	Chest Shoulder Press
Dimensions	1.4×0.7 m
Safety Zone	4.4×3.65 m
Flooring HIC	51 cm
Age User Group	+14
Loading Volume (m3)	0.3 m3
Nu. Of Pack	7



یک تمرین کلاسیک مناسب برای گرم کردن بدن که با ساختار ساده و کارآمد موجب تقویت عضلات زیر بغل، بازوها و شانه ها می شود

ساختمان کلی محصول:

- ✓ ستون مرکزی از لوله 5 inch (140 mm) با ضخامت 3 mm شاسی جاپایی ها از لوله 3 inch ضخامت 3 mm و شاسی نشیمن ها از لوله 3 inch ضخامت 3 mm و ...
- ✓ گپ ها، درپوش های پیچ و مهره، کاورها و جاپایی ها نقیشت شده از جنس پالی آمید نشیمن ها و پشتی ها با شاسی فلزی
- ✓ کاور مخصوص فلزی با مهره کاسه نمدار جهت جداسازی قسمت های مختلف دستگاه از ستون مرکزی (مناسب حمل و نقل بین ایستگاه)
- ✓ استفاده از فولداسیون یکپارچه با بولت جهت سهولت در نصب و افزایش استحکام محصول



PRODUCT INFORMATION

Code	4113
Name	Pull up Pro
Dimensions	0.9×0.7m
Safety Zone	4.7×4.1 m
Flooring HEC	204 cm
Age User Group	+14
Loading Volume (m3)	0.6 m3
No. Of Pack	3



ساختمان کلی محصول:

- ✓ ستون مرکزی از لوله 5 inch (140 mm) با ضخامت 2.5 mm شاسی جاپایی ها از لوله 3 inch ضخامت 3 mm و شاسی نشیمن ها از لوله 3 inch ضخامت 3 mm و ...
- ✓ گپ ها، درپوش های پیچ و مهره، کاورها و جاپایی ها نقیشت شده از جنس پالی آمید نشیمن ها و پشتی ها با شاسی فلزی
- ✓ کاور مخصوص فلزی با مهره کاسه نمدار جهت جداسازی قسمت های مختلف دستگاه از ستون مرکزی (مناسب حمل و نقل بین ایستگاه)
- ✓ مکانیزم حرکتی با محدود کننده استاندارد دامنه حرکت، جهت بهبود کارایی و ارزیابی
- ✓ استفاده از فولداسیون یکپارچه با بولت جهت سهولت در نصب و افزایش استحکام محصول



PRODUCT INFORMATION

Code	4114
Name	Body Flexer Pro
Dimensions	0.8×0.6m
Safety Zone	3.8×3.6 m
Flooring HEC	22cm
Age User Group	+14
Loading Volume (m3)	0.6 m3
No. Of Pack	3



یک دستگاه تناسب اندام، مناسب برای گرم کردن بدن که با حرکت ورزشی ملایم به تقویت شدن شکم و پهلوها و کاهش وزن می شود

